

富山県における両生類・爬虫類の記録 (2017年)

森 大輔¹⁾・草間 啓²⁾・澤田研太³⁾・南部久男⁴⁾・亀谷三志⁵⁾・福田 保⁶⁾

- ¹⁾富山市ファミリーパーク 〒930-0151 富山市古沢254
²⁾魚津水族館 〒937-0857 魚津市三ヶ1390
³⁾〒930-0116 富山市追分茶屋90-1
⁴⁾富山市科学博物館 〒939-8084 富山市西中野町1-8-31
⁵⁾氷見市海浜植物園 〒935-0031 富山県氷見市柳田3583
⁶⁾〒939-2187 富山市猪谷1541

Records of Amphibians and Reptiles in Toyama Prefecture, central Japan, 2017

Daisuke Mori¹⁾, Satoshi Kusama²⁾, Kenta Sawada³⁾, Hisao Nambu⁴⁾,
Mitsushi Kameya⁵⁾, and Tamotsu Fukuda⁶⁾

- ¹⁾Toyama Municipal Family Park Zoo, 254 Furusawa, Toyama-shi, Toyama 930-0151, Japan
²⁾Uozu Aquarium, 1390 Sanga, Uozu, 937-0857, Japan
³⁾90-1 Oiwakejaya, Toyama-shi, Toyama, 930-0116, Japan
⁴⁾Toyama Science Museum, 1-8-31 Nishinakanomachi, Toyama-shi, Toyama 939-8084, Japan
⁵⁾Himi Seaside Botanical Garden, 3583 Yanagida, Himi-Shi, Toyama 9305-0031, Japan
⁶⁾1541 Inotani, Toyama-shi, Toyama 939-2187, Japan

要約：2017年に富山県各地で、2目6科17種74件の両生類、2目7科11種38件の爬虫類の情報を収集した。レッドリスト掲載種（環境省，2014；富山県，2012）では、ホクリクサンショウウオ、ハクバサンショウウオ、ヒダサンショウウオ、クロサンショウウオ、アカハライモリ、ナガレヒキガエル、トノサマガエル、シロマダラ、ニホンスッポンが確認された。ホクリクサンショウウオは生息地の少ない富山県西部で確認され、シロマダラのロードキル2件が確認された。ミシシッピアカミミガメが確認地点の少ない県東部で確認された。

はじめに

富山県内の両生類・爬虫類相を把握する目的で、筆者らは、2009年より目撃記録等を報告してきた（森ら，2009，2010，2011，2012，2013，2014，2015，2016，2017）。今回、2017年の目撃記録等を報告する。

方法

データの整理方法については、森ら（2009）に準じた。レッドデータは、富山県（2012）、環境省（2014）を参考にした。

結果及び考察

1. 両生類

今回確認した両生類は、2目6科17種74件である（表-1）。ウシガエルは北アメリカ原産の外来種で、他は在来種である。

今回確認した種で、レッドデータに記載されている絶滅の恐れのある種は、ホクリクサンショウウオ（環境省，絶滅危惧I B類；富山県，絶滅危惧I類）、ハクバサンショウウオ（環境省，絶滅危惧I B類；富山県，絶滅危惧I類）、ナガレヒキガエル（環境省，該当なし；富山県，絶滅危惧II類）、ヒダサンショウウオ（環境省，準絶滅危

惧；富山県，準絶滅危惧）、クロサンショウウオ（環境省，準絶滅危惧；富山県，該当なし）、アカハライモリ（環境省，準絶滅危惧；富山県，準絶滅危惧）、トノサマガエル（環境省，準絶滅危惧；富山県，準絶滅危惧）の7種であった。

ホクリクサンショウウオは石川県能登半島と富山県の中央部と西部に生息し、富山県では開発等により生息環境が急激に悪化していることから絶滅が危ぶまれ（富山県，2012）、レッドデータでは環境省の絶滅危惧 I B類、富山県の絶滅危惧 I 類に指定されている。実際に、県内の産卵場所を確認された卵嚢数の減少が報告され（南部ら，2013）、県内の生息状況は危機的な状況である。とくに、西部の生息地は、環境庁（1997）の三次メッシュ（約1km×1km）で比較すると中央部（射水丘陵）は20メッシュに対し、西部は6メッシュと少ないことが知られている（南部ら，2013）。小矢部市では、生物学会の総合調査（福田ら，2011）でも確認され、今回も小矢部市で確認されていることから、現在も生息していることが明らかである。西部の生息地は県内の本種の保全の意味からも重要である。

ハクバサンショウウオもホクリクサンショウウオ同様での位置づけであるが、今回確認された地域では多数の卵嚢が確認されており、本種が生息するのに良好な環境が残っているものと思われ、本種の保全上貴重な生息地である。

クロサンショウウオは県内では、山麓から高山まで広く分布する。射水丘陵では希な種であり、その理由は良く分かっていないが、今回、富山市婦中地域の射水丘陵で確認された。また、本種の卵嚢は、本県では1,000m以上の山地では、透明であることが知られているが（南部，1990）、有峰の多枝池で透明型卵嚢が発見された。

富山県におけるアズマヒキガエルの孵化時期や幼生の変態時期は明らかになっていない。今回、上市町の集落跡の水溜まりで、アズマヒキガエルの卵塊（幼生が孵化中）が5月18日に確認され、6月25日には多数の変態中の子ガエルが確認された。孵化から変態まで、おおよそ31日で孵化したことになる。標高320mの集落跡の谷川から水が

引かれた水溜まりである。両生類は、繁殖に水中に集まり、幼生期間を経て変態することから、アズマヒキガエルに限らず、本県の両生類の生活史が分かるデータは今後も継続して収集していくことが必要である。

2. 爬虫類

本調査において2目7科11種38件の情報を収集することができた（表-1）。カミツキガメはアメリカ大陸原産、ミシシippアカミミガメは北アメリカ原産の外来種で、他は在来種である。

今回確認した種で、レッドデータ（環境省，2014；富山県，2012）に記載されている絶滅の恐れのある種はシロマダラ（環境省，該当なし；富山県，準絶滅危惧）、ニホンスッポン（環境省，情報不足；富山県，情報不足）の2種であった。

ミシシippアカミミガメは、本県では、主に常願寺川より西の平野部を中心に生息し、富山市の富岩運河（南部，2017）、下条川（福田ら，2016）、仏生寺川（福田，2012）などで確認例が多い。県東部では、棚山の池（福田・南部，2012）、角川ダム（森ら，2016）で知られているだけであり、今回は滑川で発見された。県内の分布の詳細は明らかになっていないことや、ヒトによる飼育放棄により捨てられ、在来水生生物への影響が懸念されることから、継続的な情報収集が必要である。

ニホンスッポンは県、環境省とも情報不足の扱いである。今回富山市の赤江川で確認されたが、元々いたものかどうかは不明である。

シロマダラは県内での記録が少なく、県レッドデータでは準絶滅危惧種に指定されている。過去の調査・文献での確認例は7件あり（森ら，2009，2016，2017；福田ら，2013；草間ら，2017）、その内3件がロードキルによる死体での確認であった。今回確認された2件もロードキルによる死体であり、本種が平地、丘陵等、人の生活圏内にも生息していること、夜行性であることから、ロードキルによる確認も多いと推測される。

また、その他のヘビでも今回確認された23件の内10件がロードキルでの確認であった。確認時期

については5月～7月初旬、9月～11月初旬であった。これは、春冬眠前後で食欲が増して活動的になっていること、また、秋は稲刈りが終わり確認しやすくなっていること、幼蛇が活動し個体数も多くなっていること、夏場は涼しい山中など日陰に隠れていることが多いなどの理由が考えられる。

謝 辞

貴重なデータの提供、調査にご協力いただきました、稲村修、白石俊明、不破光大、後藤優介、泉拓朗、木村知晴、齋藤真里、下村航太、石須秀和、鈴木瑞磨の各氏に厚くお礼申し上げます。

引用文献

- 福田 保・南部久男. 2011. 渋江川の両生・爬虫類. 富山の生物. 50: 37-42.
- 福田 保・南部久男. 2012. 舟川の両生・爬虫類. 富山の生物. 51: 41-44.
- 福田 保・南部久男. 2013. 仏生寺川の両生・爬虫類. 富山の生物. 52: 45-52.
- 福田 保・澤田研太・南部久男. 2016. 下条川の両生・爬虫類. 富山の生物. 55: 41-46.
- 環境庁. 1997. 都道府県別メッシュマップー自然環境保全調査用ー16富山県. 63pp.
- 環境省. 2014. レッドデータブック2014ー日本の絶滅の恐れのある野生生物ーレッドデー3爬虫類両生類. 153pp.
- 草間 啓・不破光大・伊串祐紀・稲村修. 2017. 富山県東部で発見された希少ヘビ類の記録. 魚津水族館年報, 26: 27-29.
- 南部久男・荒木克昌・福田 保・森 大輔. 2013. 富山県のホクリクサンショウウオの生息状況. 富山市科学博物館研究報告, 37: 79-81.
- 森 大輔・南部久男・福田 保・後藤優介・加藤智樹・荒木克昌. 2009. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2006～2008年). 富山の生物, 48: 83-90.
- 森 大輔・南部久男・福田 保・後藤優介・加藤智樹・荒木克昌. 2010. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2009年). 富山の生物, 49: 63-66.
- 森 大輔・南部久男・福田 保・後藤優介・加藤智樹・荒木克昌. 2011. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2010年). 富山の生物, 50: 87-89.
- 森 大輔・南部久男・福田 保・後藤優介・加藤智樹・荒木克昌. 2012. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2011年). 富山の生物, 51: 69-74.
- 森 大輔・南部久男・福田 保・後藤優介・荒木克昌. 2013. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2012年). 富山の生物, 52: 69-74.
- 森 大輔・南部久男・澤田研太・福田 保・後藤優介・荒木克昌. 2014. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2013年). 富山の生物, 53: 69-74.
- 森 大輔・南部久男・澤田研太・福田 保・後藤優介・荒木克昌. 2015. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2014年). 富山の生物, 54: 107-114.
- 森 大輔・南部久男・澤田研太・福田 保・荒木克昌・草間啓. 2016. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2015年). 富山の生物, 55: 85-90.
- 森 大輔・草間 啓・澤田研太・白石俊明・南部久男・福田 保・荒木克昌. 2017. 富山県における両生類・爬虫類の記録 (2016年). 富山の生物, 56: 92-97.
- 南部久男. ミシシippアカミガメの分布. pp.34-36, 富山市の身近な自然調査2012～1016報告書. 富山市科学博物館.
- 南部久男. クロサンショウウオの透明卵嚢. 1990. 富山市科学博物館研究報告, 13: 123-130.
- 富山県. 2012. 富山県の絶滅の恐れのある野生生物, 451pp. 富山県生活環境文化部自然保護課. 富山市科学文化センター, 2001. 富山市科学文化センター収蔵資料目録第14号 両性類・爬虫類, 105pp. 富山市科学文化センター.

表1 両生類・爬虫類の記録 (2017)

整理番号	和名	確認年月日	時間	天候	確認場所			3次メッシュ		分割No.	標高(m)	確認物	環境等	確認者	報告者	備考	
					市町村	地名	詳細	ページNo	3次メッシュ								
2017-001	クロサンショウウオ	20170311	16:10	晴れ	小矢部市							卵囊9双	林,道路	澤田	澤田		
002	クロサンショウウオ	20170312	14:20	晴れ	富山市							卵囊多数	池,林,道路	澤田	澤田		
003	クロサンショウウオ	20170409	11:00	曇り	魚津市							卵囊多数	池,林,道路	澤田	澤田		
004	クロサンショウウオ	20170611	10:50		高岡市							幼生多数	農業用水路の畔 メマス	亀谷	亀谷		
005	クロサンショウウオ	20170612			砺波市							幼生約3	畑,山林	南部	南部		
006	クロサンショウウオ	20170620	11:00		富山市							成体,卵囊多数	池の中	草間 他(※1)	草間	卵のうは透明	
007	クロサンショウウオ	20170827	15:00		富山市							幼生2	池	福田	福田		
008	ハクハサンショウウオ	20170604	12:00		富山市							成体,卵囊多数	小さな沢	澤田・草間	澤田		
009	ハクハサンショウウオ	20170604	15:30		富山市							成体♂2,卵囊多数	林道脇水溜	澤田・草間	草間		
010	ハクハサンショウウオ	20170620	9:30		富山市							卵囊多数	林道脇水溜	澤田・草間	草間		
011	ハクハサンショウウオ	20170827	15:00		富山市							幼生2	池	福田	福田		
012	ヒダサンショウウオ	20170304	15:00	晴れ	南砺市							成体1	林,道路,沢	澤田	澤田	斜面の礫の下	
013	ヒダサンショウウオ	20170520	12:40	晴れ	富山市							亜成体1	ブナ林	澤田	澤田		
014	ヒダサンショウウオ	20170521	14:10	晴れ	朝日町							亜成体1	ブナ林	澤田	澤田		
015	ヒダサンショウウオ	20170604	12:00		富山市							成体3	小さな沢	澤田・草間	草間		
016	ヒダサンショウウオ	20170709	10:40		氷見市							幼体2	沢の淵のたまり	亀谷	亀谷		
017	ホクリクサンショウウオ	20170311	15:00	晴れ	小矢部市							成体♂3,卵囊1	放棄田,林,林道	澤田	澤田		
018	ホクリクサンショウウオ	20170311	15:30	晴れ	小矢部市							成体♂3	放棄田,林,道路	澤田	澤田		
019	ホクリクサンショウウオ	20170311	16:10	晴れ	小矢部市							成体♂1	林,道路	澤田	澤田		
020	ホクネサンショウウオ	20171004	15:15		富山市	薄波	長棟川	51	5437-5291	A	190	幼生1	谷川	福田	福田		
021	アカハライモリ	20170103	14:00	曇り	氷見市	懸札	池	1	5536-3701	D	360	成体1	池,放棄田,湿地	澤田	澤田		
022	アカハライモリ	20170326	15:00	曇り	朝日町	宮崎	川の淀み	4	5537-3468	C	20	成体多数	川,林,道路	澤田	澤田		
023	アカハライモリ	20170404	23:00		魚津市	長引野		17	5537-1378	B	164	成体20	水溜	草間	草間		
024	アカハライモリ	20170612			砺波市	庄川町	尾	41	5437-6081	A	320	成体1	山林	南部	南部	集落跡	
025	アカハライモリ	20170612			砺波市	庄川町	湯山	41	5437-6060	B	283	成体1	畑,山林	南部	南部		
026	アカハライモリ	20170727	12:30		富山市	八尾町	氣師ヶ原	57	5437-4099	C	1553	成体多数	池の中	草間・不破	草間		
027	アカハライモリ	20171105	11:00	晴れ	上町	東種	道路脇水溜	35	5437-7395	C	320	成体多数	道路,林	澤田	澤田		
028	アズマヒキガエル	20170417	15:20		中新川郡	立山町	四谷尾	34	5437-7289	A	161	成体♂1,卵囊多数	溜め池の縁	草間	草間		
029	アズマヒキガエル	20170501	16:15		魚津市	虎谷	平等堰堤付	26	5537-0357	D	270	卵塊1	水溜	草間	草間		
030	アズマヒキガエル	20170518			上町	下田	人工的な水溜	26	5537-0326		320	卵塊		南部	南部	卵塊から幼生が孵化ははじめ	
031	アズマヒキガエル	20170625			上町	下田	人工的な水溜				320	変態中の子ガエル		南部	南部	変態中の子ガエルが水辺にいて	
032	ナガレヒキガエル	20170508	11:50		富山市	八尾町入会地	野積川	50	5437-5181	B	357	成体2ペア・卵塊多数	川の淵	草間・不破	草間	外見上はナガレヒキガエルの形態をしていた。	
033	ニホンアマガエル	20170329	21:00		魚津市	大海寺新		19	5537-1357	B	170	成体♂1	表掘りの用水路	草間	草間		
034	ニホンアマガエル	20170612			砺波市	庄川町	庄	32	5437-7010		95		水田	南部	南部		
035	ニホンアマガエル	20170622	14:00		氷見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	多数	池の中や周辺	草間・不破・木村	草間		
036	ニホンアマガエル	20171008	17:30		氷見市	柳田	海浜散策園	8	5537-2000	C	2	成体の鳴き声		亀谷	亀谷		
037	ニホンアマガエル	20171108	23:30		氷見市	余川	JA氷見暮石支所	7	5536-2764	D	25	成体1	道路脇	亀谷	亀谷		
038	タゴガエル	20170508	12:30		富山市	八尾町入会地	野積川	50	5437-5181	B	357	成体1	石の上	草間・不破	草間		
039	タゴガエル	20170827	13:30		富山市	有峰	西谷	52	5437-5333	D	1100	成体1	川	福田	福田		
040	タゴガエル	20171021	14:30		富山市	薄波	長棟川	51	5437-5291	A	210	成体1	谷川	福田	福田		
041	ツチガエル	20170327	20:30		魚津市	大海寺新		18	5537-1356	B	170		表掘りの用水	草間	草間		
042	ツチガエル	20170604	20:30		富山市	杉谷	用水路跡	24	5537-0111	D	37	成体1	旧用水路	亀谷	亀谷		
043	ツチガエル	20170629	9:00		魚津市	長引野	元西布施小学校	17	5537-1397	B	124	成体1	U字溝の中	草間	草間		
044	ツチガエル	20171105	11:00	晴れ	上町	東種	道路脇水	35	5437-7395	C	320	成体多数	道路,林	澤田	澤田		
045	トノサマガエル	20170427	20:00		魚津市	川縁		17	5537-1352	B	15	成体多数	田んぼ内	草間	草間		
046	トノサマガエル	20170612			南砺市	野馳	小矢部川沿い左岸	39	5436-6607		165	数個体?	水田	南部	南部		
047	トノサマガエル	20170606			南砺市	線兼	小矢部川沿い右岸	39	5436-6607		147	成体2	水田	南部	南部		
048	トノサマガエル	20170616			南砺市	猪谷	コンクリート坪	56	5436-4774		295		1	集落,畑,山林	南部	南部	
049	トノサマガエル	20170622	14:00		氷見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	幼生多数	池の中	草間・不破・木村	草間		
050	トノサマガエル	20170709	11:30		氷見市	小竹	堰堤横	14	5537-1051	A	88	成体1	堰堤横の溜	亀谷	亀谷		
051	トノサマガエル	20170709	14:50		氷見市	柳懸	道路脇側溝	12	5536-1669	A	185	成体3	道路脇の溜	亀谷	亀谷		
052	トノサマガエル	20170822	11:50		富山市	柳中町新	お池周辺	32	5437-7089	A	90	成体1	公園内小川付近	草間・不破	草間		
053	トノサマガエル	20170910	16:00		滑川市	三ヶ	早月川左岸ワンド	17	5537-1350	B	3	成体1	ワンド内	草間	草間		
054	ニホンアカガエル	20170103	14:00	曇り	氷見市	懸札	池	1	5536-3701	D	360	成体1	池,放棄田,湿地	澤田	澤田		
055	ニホンアカガエル	20170327	20:30		魚津市	大海寺新		17	5537-1355	B	170	成体♂2	表掘りの用水路	草間	草間		
056	ニホンアカガエル	20170623	10:40		氷見市	宮田	トンボ池	14	5537-1070	A	8	不可直後幼体多数	池の中	亀谷	亀谷		
057	ニホンアカガエル	20170822	12:00		富山市	三熊	吉洞池周辺	32	5437-7088	A	111	成体多数	林床	草間	草間		
058	ニホンアカガエル	20170908	12:00		富山市	三熊	吉堂池周辺	32	5437-7088	A	111	成体多数	林床	草間	草間		
059	ニホンアカガエル	20170919			魚津市	鹿熊	松倉城址	17	5537-1305	B	388	成体20	林床	草間	草間		
060	ヤマアカガエル	20170103	14:00	曇り	氷見市	懸札	池	1	5536-3701	D	360	成体6	池,放棄田,湿地	澤田	澤田		
061	ヤマアカガエル	20170326	15:00	曇り	朝日町	宮崎	川の淀み	4	5537-3468	C	20	成体,卵囊多数	川,林,道路	澤田	澤田		
062	ヤマアカガエル	20170517	11:40		魚津市	二ヶ	別又ビオトープ	18	5537-1410	A	277	幼生多数	ビオトープ内	草間・不破	草間		
063	ヤマアカガエル	20170822	12:00		富山市	三熊	吉洞池周辺	32	5437-7088	A	111	成体1	林床	草間	草間		

整理番号	和名	確認年月日	時間	天候	確認場所			3次メッシュ		分割No.	標高(m)	確認物	環境等	確認者	報告者	備考
					市町村	地名	詳細	ページNo	3次メッシュ							
064	ウシガエル	20170622	14:00		水見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	亜成体1	池の中	草間・不破・木村	草間	
065	ウシガエル	20170623	10:50		水見市	宮田	トンボ池	14	5537-1070	A	8	成体の鳴き声		亀谷	亀谷	
066	ウシガエル	20170813			富山市	八尾町下笹原	ゆうゆう館下人工池	42	5436-6171		113	鳴き声		南部	南部	
067	ウシガエル	20170822	11:50		富山市	婦中町新	お池周辺	32	5437-7089	A	90	成体5,幼生多数	公園内小川付近	草間・不破	草間	
068	モリアオガエル	20170612			砺波市	庄川町湯山	小さな人工的な水溜	41	5437-6060		283	鳴き声	山林	南部	南部	
069	モリアオガエル	20170616			南砺市	猪谷	コンクリート堤	56	5436-4774		295	卵塊3	集落、畑、山林	南部	南部	
070	モリアオガエル	20170620	11:00		富山市	有峰	刈込池	45	5437-6466	C	1591	成体1	池の中	草間 他(※1)	草間	
071	モリアオガエル	20170623	10:30		水見市	宮田	トンボ池	14	5537-1070	A	8	卵塊1	池の淵	亀谷	亀谷	
072	モリアオガエル	20170628	9:00		魚津市	長引野	元西布施小学校	17	5537-1397	B	124	卵塊2	U字溝の中	草間	草間	
073	カジカガエル	20170727	10:00		富山市	八尾町狐師ヶ原	白木峰	57	5437-4098	C	1426	成体1	林道	草間・不破	草間	
074	カジカガエル	20170803	15:00		富山市	有峰	湯川谷	45	5437-6453	C	1221	成体1	真川	草間・泉・下村	草間	

爬虫類

整理番号	和名	確認年月日	時間	天候	確認場所			3次メッシュ		分割No.	標高(m)	確認物	環境等	確認者	報告者	備考
					市町村	地名	詳細	ページNo	3次メッシュ							
075	クサガメ	20170512			水見市	吉池	溜池	13	5536-1731		192	成体1	溜池	南部	南部	
076	クサガメ	20170622	14:00		水見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	1	池の中	草間・不破・木村	草間	
077	クサガメ	20170904	10:00		富山市	湊入船町	あいの島	24	5537-0147	D	4	3	水辺	稲村・不破・草間	草間	バード・サンクチュアリ
078	クサガメ	20170910	16:00		滑川市	三ヶ	早月川左岸ワンド	17	5537-1350	B	3	11	ワンド内	草間	草間	アメリカザリガニラップで捕獲
079	ニホンスッポン	20170611			富山市	永楽町	赤江川合流手前の右岸	24	5537-0137	D	6	2	護岸縁	石須	草間	
080	ミシシippアカミマガメ	20170817	16:00		滑川市	三ヶ	早月川左岸ワンド	17	5537-1350	B	3	♀1	ワンド内	草間・不破	草間	アメリカザリガニラップで捕獲
081	ミシシippアカミマガメ	20170904	10:00		富山市	湊入船町	あいの島	24	5537-0147	D	4	2	水辺	稲村・不破・草間	草間	バード・サンクチュアリ
082	ヒガシニホトカゲ	20170508	10:50		富山市	八尾町入会地	野積川	50	5437-5181	B	357	5	コンクリート壁の一角	草間・不破	草間	
083	ヒガシニホトカゲ	20170715	11:00		魚津市	二ヶ	別又ビオトープ	18	5537-1410	A	277	1	ビオトープ周辺	草間・不破	草間	幼体
084	ヒガシニホトカゲ	20170720			水見市	柳田	海浜散策園	8	5537-2000	C	2	成体1	コンクリートの散策路上	鈴木	亀谷	
085	ヒガシニホトカゲ	20170813	10:30		水見市	久目	光臨寺敷地	7	5536-2702	D	32	成体1	お寺の墓地内	亀谷	亀谷	
086	ヒガシニホトカゲ	20170813	13:10		射水市	池田	太閤山ランド敷地内	32	5437-7043	B	40	成体1	こども未来館付近	亀谷	亀谷	
087	ニホンカナヘビ	20170508	12:00		富山市	八尾町入会地	野積川	50	5437-5181	B	357	3	林床	草間・不破	草間	
088	ニホンカナヘビ	20170622	14:00		水見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	8	池の周辺	草間・不破・木村	草間	
089	ニホンカナヘビ	20170919	13:00		魚津市	鹿熊	松倉城址	17	5537-1305	B	388	3	林床	草間	草間	
090	アオダイショウ	20170107			朝日町	谷	小川右岸側の上朝日橋近く	4	5537-3406		80	成体1	道路、堤防、水田	南部	南部	動いており、口がきいていた。積雪はなかった。
091	アオダイショウ	20170621			水見市	柳田	海浜散策園	8	5537-2000	C	2	死体1(成体)	道路上	亀谷	亀谷	ロードキル
092	アオダイショウ	20170622	14:00		水見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	2	池の周辺	草間・不破・木村	草間	
093	アオダイショウ	20170919	13:50		魚津市	鹿熊	松倉城址	17	5537-1305	B	388	1	林床	草間	草間	
094	アオダイショウ	20171004	16:15		富山市	薄波	長楯川	51	5437-5291	A	210	幼体1	道	福田	福田	
095	シマヘビ	20170507	13:00		富山市	八尾町入会地	野積川	50	5437-5181	B	357	1	林床	草間・不破	草間	
096	シマヘビ	20170512	15:00	曇り	富山市	文珠寺	道路上	34	5437-7223	C	130	死体1	道路、住宅	澤田	澤田	ロードキル
097	シマヘビ	20170620	14:00		富山市	有峰	多枝原池	45	5437-6434	C	1457	3	池の周辺	草間 他(※1)	草間	
098	シマヘビ	20170716	16:00	雨	富山市	八尾町東川倉	道路上	42	5437-6130	A	190	死体1	道路、川、田んぼ、住宅	澤田	澤田	ロードキル
099	ジムグリ	20170624	9:30	晴れ	富山市	有峰	道路上	52	5437-5334	A	1170	死体1	道路、林	澤田	澤田	ロードキル
100	ジムグリ	20170916	19:00		魚津市	三ヶ	魚津市総合公園	17	5537-1351	B	17	1	道路上	齋藤	草間	
101	シロマダラ	20170716	14:08	曇り	富山市	八尾町布	道路上	41	5437-6019	B	230	死体1	道路、川、林	澤田	澤田	ロードキル
102	シロマダラ	20170922	12:00		富山市	猪谷	住宅横	50	5437-5169	C	230	死体1	コンクリート	福田	福田	
103	ヤマカガシ	20170620	14:00		富山市	有峰	多枝原池	45	5437-6434	C	1457	1	池の周辺	草間 他(※1)	草間	
104	ヤマカガシ	20170622	14:00		水見市	宮田	乱橋池	14	5537-1070	A	6	1	池の周辺	草間・不破・木村	草間	
105	ヤマカガシ	20170909	14:35	晴れ	富山市	小見	道路上	44	5437-6381	D	320	死体1	道路、林、住宅	澤田	澤田	ロードキル
106	ヤマカガシ	20171008	0:00	晴れ	富山市	小矢部市	道路上	21	5536-0646	D	140	死体1	道路、田んぼ	澤田	澤田	ロードキル
107	ヤマカガシ	20171021	14:00		富山市	薄波	長楯川	43	5437-6200	D	210	死体1	林道	福田	福田	ロードキル
108	ヤマカガシ	20171105	13:05	晴れ	上市町	須山	道路上	26	5537-0311	D	120	死体1	道路、川、田んぼ、住宅	澤田	澤田	ロードキル
109	ヤマカガシ	20171105	13:10	晴れ	上市町	須山	道路上	26	5537-0321	C	90	成体1	道路、川、田んぼ、住宅	澤田	澤田	
110	ニホンマムシ	20170822	9:40		富山市	婦中町新	お池周辺	32	5437-7089	A	90	1	林床	草間	草間	
111	ニホンマムシ	20170919	13:30		魚津市	鹿熊	松倉城址	17	5537-1305	B	388	1	林床	草間	草間	
112	ニホンマムシ	20171017	14:30		魚津市	小菅沼		17	5537-1315	B	260	1	林道	草間	草間	

※1 草間他(稲村・白石・不破・後藤・澤田)